

Commande

Demande

Société: _____ Date de commande: _____

Délai de livraison: _____


Secteur: _____ K: _____ Nombre de portes: _____

Porte roulante à déplacement latéral jusqu'à une largeur d'ouverture de 562 cm




HULLER
VOLETS ROULANTS
fax : 02 38 29 21 63

Veillez impérativement cocher ci-après!



Bord de fermeture

Bord de fermeture intérieur droit



Bord de fermeture

Bord de fermeture intérieur gauche

Cotes

Profondeur de garage en mm: _____

Largeur claire en mm: _____

Hauteur claire en mm: _____

tableau + écoinçon + 51 mm

Largeur élément en mm: _____

tableau + 51 mm

Hauteur élément en mm: _____

Ecoinçon côté fermeture _____ mm

Ecoinçon côté refoulement _____ mm

A impérativement indiquer si déverrouillage de secours côté extérieur!

Coloris standard CD 77

<input type="checkbox"/> Blanc 01	<input type="checkbox"/> Vert sapin 31
<input type="checkbox"/> Gris clair 02	<input type="checkbox"/> Blanc crème 32
<input type="checkbox"/> Marron 03	<input type="checkbox"/> Aluminium gris 35
<input type="checkbox"/> Alu métallisé 04	<input type="checkbox"/> Golden Oak 54
<input type="checkbox"/> Beige clair 11	<input type="checkbox"/> Bleu acier 79
<input type="checkbox"/> Rouge pourpre 16	<input type="checkbox"/> Gris anthracite 80

Coloris Renolit:

Coulisses / Rayon de renvoi

Blanc 01

Marron 03

Alu métallisé 04

selon Forfait Design

Coloris des coulisses: 01, 03, 04
Pour les coloris de lame 02, 16, 30, 31, 79 et 80 les coulisses, le rayon de renvoi supérieur et les caches sont livrés en alu-métallisé 04, pour le coloris 54 en marron 03.

Accessoires / plus-values * Coloris spéciaux Renolit, voir verso! Avec supplément!

<p><input type="checkbox"/> Tablier en coloris Renolit _____ selon nuancier Alulux-Renolit <small>(voir au dos de la liste des coloris Renolit disponibles)</small></p> <p><input type="checkbox"/> Forfait Design <small>(Coulisses, caches, rayon de renvoi, ev. lambrequin):</small> Laquage spécial en coloris RAL _____</p> <p><input type="checkbox"/> Lambrequin SG/RR 170, applicable comme caisson horizontal ou vertical, 170 x 40 mm en <input type="checkbox"/> Blanc 01 <input type="checkbox"/> Marron 03 <input type="checkbox"/> Alu métallisé 04 <input type="checkbox"/> selon forfait Design</p> <p><input type="checkbox"/> Déverrouillage de secours de l'extérieur avec serrure</p> <p><input type="checkbox"/> Commande multifonctions à pression intérieure avec prise enfichable, MFC</p> <p><input type="checkbox"/> Interrupteur à clé en applique avec prise enfichable, 29002/M</p> <p><input type="checkbox"/> Interrupteur à clé à encastrer avec prise enfichable, 29003/M</p> <p><input type="checkbox"/> Bouton poussoir interne 2 canaux, FIT</p> <p><input type="checkbox"/> Interrupteur à clé en applique, 28994**</p> <p><input type="checkbox"/> Interrupteur à clé à encastrer, 28995**</p> <p><input type="checkbox"/> Interrupteur à bascule en applique, 831 WT</p>	<p><input type="checkbox"/> Digicodeur numérique avec clavier à effleurement, NCF/M</p> <p><input type="checkbox"/> Digicodeur numérique avec clavier métallique, NCM/M</p> <p><input type="checkbox"/> Récepteur radio externe avec antenne tige, EFE/M</p> <p><input type="checkbox"/> Récepteur radio universel pour systèmes radio externes, UFE</p> <p><input type="checkbox"/> Émetteur 2 canaux supplémentaire, 868,3 MHz, HS 2-M/868 _____ pièces</p> <p><input type="checkbox"/> Émetteur 4 canaux supplémentaire, 868,3 MHz, HS 4-M/868 _____ pièces</p> <p><input type="checkbox"/> Émetteur 3 canaux pour allume cigarette, 868,3 MHz, HS 3-M/868</p> <p><input type="checkbox"/> Support mural pour émetteur, WH/M</p> <p><input type="checkbox"/> Clip spécial pour pare-soleil véhicule, HC/M</p> <p><input type="checkbox"/> Equipement homelink pour véhicule, 433 MHz <input type="checkbox"/> 433 MHz</p> <p><input type="checkbox"/> Rail de guidage au sol en inox, V2A, complet</p> <p><input type="checkbox"/> Rail de guidage au sol en inox, V2A, seulement dans l'ouverture</p> <p><input type="checkbox"/> Module alarme, AMB</p> <p><input type="checkbox"/> Indicateur d'état de la porte, TZA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**accordable au bouton poussoir interne, 2 canaux

Date: _____

Signature: _____

Détermination des cotes des éléments

Porte roulante à déplacement latéral jusqu'à une largeur d'ouverture de 562 cm

Encombrement

Largeur d'élément

Ecoinçon

(min. 130)

Largeur claire

51

Encombrement côté mur en haut

Encombrement côté mur en bas

Encombrement côté mur en haut	Largeur claire
3.485	-2.400
4.120	2.401-3.000
5.410	3.001-4.320
6.750	4.321-5.620

Largeur claire maximale	5.620
Largeur d'élément maximale	6.100
Hauteur d'élément maximale	3.050

Encombrement côté mur en bas = largeur claire + 330 mm

Montage au linteau

Hauteur d'élément

51

Hauteur claire

100

Montage au plafond

Hauteur d'élément

51

X

Hauteur claire

Cotes

Profondeur de garage en mm _____

Largeur claire en mm _____

Hauteur claire en mm _____

Largeur d'élément en mm _____

Hauteur d'élément en mm _____

Ecoinçon côté fermeture _____ mm

Ecoinçon côté refoulement _____ mm

Veillez inscrire ces cotes sur le formulaire de commande!

Rail de guidage au sol

Max. 12

Max. 25

26,5

13

108,5

2,5

Toutes dimensions en mm

Vérification mur et sol

Encombrement

Si les conditions d'installations différent, veuillez consulter le fabriquant.

Rail de guidage au sol

Le support de fixation du rail au sol doit être de niveau. Si nécessaire, il faut compenser le sol ou le rail.

Largeur claire, contrôle de l'inclinaison du sol

Ok jusqu'à une inclinaison de 1,5%

$$\frac{z}{y} \times 100 = \text{inclinaison en \%}$$